



solutions  
tarifaires  
suisses

## **Le système de forfaits ambulatoires**

—  
Infolunch 1

*Modalité d'application : contact-patient*

*16. mai 2023*

# Infolunch - nouveau format - comment ça marche ?

## Objectifs

- Développement des connaissances pour les utilisateurs.
- Approfondissement d'un thème par un exposé.
- Temps pour clarifier les questions en suspens concernant l'exposé d'introduction.

## Informations

- Enregistrement et publication de l'exposé introductif (transparents et vidéo).
- Les questions posées à l'issue de l'exposé ne sont pas enregistrées.
- Les questions posées à la fin de l'exposé sont communiquées à main levée.

## Délimitations

- Pas de discussions politiques ; cet Infolunch sert à développer les connaissances.


**Claudia Geser**



**Responsable  
technique Tarifs H+**

- 01 Contact-patient – qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il nécessaire ?**
- 02 Comment utiliser le contact-patient ?**
- 03 Comment décide-t-on si un forfait ambulatoire ou un TARDOC doit être utilisé ?**

# Contact-patient – qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il nécessaire ?




- Le contact-patient définit les prestations associées à une rencontre entre le patient et le prestataire de soins dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire.
- Le contact-patient ne comprend pas seulement les prestations médicales, mais aussi les autres prestations de préparation et de suivi, ainsi que les médicaments, le matériel, les implants et les analyses. Il comprend également les prestations non médicales.
- Le contact-patient facturable définit le cas tarifaire dans le domaine des forfaits ambulatoires.
- Le contact-patient est défini de manière très technique, avec le moins de marge d'interprétation possible.
- Le contact-patient permet de représenter de manière différenciée, le même jour, les prestations de plusieurs fournisseurs de prestations dans le setting ambulatoire pour le même patient, mais pour des diagnostics différents.

# Comment utiliser le contact-patient ?

Un patient en pneumologie se soumet à un contrôle de sa BPCO le matin, puis à un examen allergologique dans le service d'allergologie l'après-midi.

→ Deux contacts-patients, car deux services spécialisés différents sont impliqués (pneu-mologie et allergologie).



- Il y a 1 ou plusieurs contacts-patients par jour.
- Pour chaque contact-patient, un diagnostic et une procédure sont codés.
- Deux ou plusieurs contacts-patients dans une journée avec un diagnostic qui se regroupent dans le même capitulum sont regroupés en un (1) contact-patient facturable.
- Chaque contact-patient facturable peut uniquement être facturé soit au moyen d'un forfait ambulatoire, soit au moyen du TARDOC. Une forme mixte et la marge d'interprétation qui en découle ne sont pas possibles.

Chaque contact-patient est facturé au moyen d'un forfait ambulatoire ou du tarif à la prestation.

Il n'y a pas de forme mixte

# Comment décide-t-on si un forfait ambulatoire ou un TARDOC doit être utilisé ?

22.12.2022  
v0.3

Triggerpositionen für das ambulante Pauschalensystem, Tarifversion 0.3

TARIFZIFFER	TARIF	KNR	LEISTUNG_TYF	TEXT	SPART	sparte_text	Triggerposition
24.1510	001	24.02.03.02	H	Osteotomie des Humerus, mehrere Ebenen	0049	OP I	x
24.1520	001	24.02.03.02	H	Dekompressive Fasziotomie im Oberarmbereich, alle Zugänge, als alleinige	0049	OP I	x
24.1530	001	24.02.03.02	H	Epiphysiodese am Oberarm/Unterarm	0049	OP I	x
24.1540	001	24.02.03.02	H	Amputation im Schulterbereich/Oberarmbereich, interthorakoscapulär	0050	OP II	x
24.1550	001	24.02.03.02	H	Amputation im Schulterbereich/Oberarmbereich mittels Exartikulation im	0050	OP II	x
24.1560	001	24.02.03.02	H	Weichteilkorrektur von Amputationsstümpfen im Schulterbereich/Oberarm	0049	OP I	x
24.1570	001	24.02.03.02	H	Amputation am Oberarm/Unterarm	0050	OP II	x
24.1610	001	24.02.04.01	H	Osteosynthese bei Olekranonfraktur	0049	OP I	x
24.1620	001	24.02.04.01	H	Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, geschlossene Reposition	0022	UBR Grundversorger	x
24.1630	001	24.02.04.01	H	Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube	0049	OP I	x
24.1640	001	24.02.04.01	H	Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, innere Schienun	0049	OP I	x
24.1650	001	24.02.04.01	H	Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach komplexer Ellbogenfraktur, a	0049	OP I	x
24.1660	001	24.02.04.01	H	Entfernung des Osteosynthesematerials nach komplexer Ellbogenfraktur	0049	OP I	x
24.1710	001	24.02.04.02	H	Arthroskopie Ellbogen	0049	OP I	x

- Si une position de la liste des déclencheurs a été fournie, le contact-patient facturable est facturé au moyen d'un forfait ambulatoire.
- Les forfaits ambulatoires sont appliqués dans les infrastructures nécessitant manifestement beaucoup de ressources
- Par exemple, toutes les prestations fournies en salle d'opération sont forfaitisées, et pas seulement certaines interventions spécifiques. Cela permet de garantir que des modifications mineures de l'opération n'entraînent pas une discussion sur la structure tarifaire à appliquer.



# Ensemble pour un tarif ambulatoire transparent et approprié



Questions